


**QUESTIONARIO****A****ASL VC (CAPOFILA), ASL NO, ASL VCO e  
AOU MAGGIORE DELLA CARITA' DI  
NOVARA**

Concorso pubblico per titolo ed esami  
per la copertura a tempo indeterminato di n. 20 posti di  
Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere Cat. D  
- Prova Scritta -

**NON STRAPPARE**

l'involucro di plastica prima che venga  
dato il segnale di inizio della prova

**VERSIONE QUESTIONARIO**

**INCOLLARE SUL  
MODULO RISPOSTE  
IL CODICE A BARRE  
A FIANCO**

## Questionario 0004000006

- 1. Quale tra le seguenti affermazioni relative all'esofago, non è corretta:**
  - A. E' un organo di forma cilindrica, fibromuscolare attraverso il quale il cibo, dopo essere stato masticato, prosegue il suo cammino lungo l'apparato digerente
  - B. Parte dalla faringe, si estende dietro la trachea ed il cuore, passa attraverso il diaframma e sfocia nella regione superiore dello stomaco
  - C. Negli individui adulti è lungo oltre 50 centimetri
  - D. Le contrazioni peristaltiche del muscolo esofageo spingono il bolo alimentare verso il basso dell'esofago
- 2. L'evidence- based Medicine è:**
  - A. una branca specialistica della medicina
  - B. un particolare metodo statistico applicato alla ricerca condotta dai medici
  - C. un approccio assistenziale basato sulla qualità percepita dal paziente
  - D. un approccio clinico fondato sulla valutazione e sul buon utilizzo delle informazioni che provengono dalla ricerca
- 3. La ricerca del sangue occulto nelle feci rientra tra gli interventi di prevenzione:**
  - A. di base
  - B. terziaria
  - C. secondaria
  - D. primaria
- 4. In base al D.Lgs. 81/08 chi effettua la visita per la sorveglianza sanitaria?**
  - A. Il Medico Competente
  - B. Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
  - C. Il Medico della Medicina Legale
  - D. Il Medico di Igiene Pubblica
- 5. I sintomi della crisi ipoglicemica di un soggetto diabetico insulinodipendente sono:**
  - A. sudorazione, astenia, tachicardia, tremore
  - B. sudorazione, bradicardia, poliuria
  - C. secchezza della cute, astenia, tachicardia
  - D. pallore, tremore, crampi
- 6. Nei soggetti con insufficienza pancreatica la dieta deve:**
  - A. prevedere l'eliminazione di alimenti con elevato contenuto di purine
  - B. essere lievemente ipocalorica per favorire una graduale perdita di peso
  - C. essere basata sull'abolizione dell'alcol e sulla restrizione dei lipidi
  - D. essere basata sull'eliminazione dei carboidrati in fase acuta perché stimolano la secrezione esocrina pancreatica
- 7. Durante l'assistenza a un malato portatore di drenaggio pleurico, non è comportamento corretto:**
  - A. sostituire periodicamente il set di drenaggio
  - B. sollevare in alto il contenitore di raccolta (Bulau) per valutare la quantità e la qualità del materiale drenato
  - C. clampare il tubo di drenaggio pleurico
  - D. declampare il tubo di drenaggio pleurico
- 8. Dopo il prelievo di un campione di midollo osseo effettuato sulla cresta iliaca:**
  - A. si effettua una medicazione compressiva
  - B. si applica una medicazione semplice
  - C. si pratica un lieve massaggio
  - D. si applica una pomata antibiotica
- 9. La complicanza più frequente della nutrizione parenterale totale è:**
  - A. il vomito
  - B. l'infezione
  - C. l'iperglicemia
  - D. l'ipoglicemia
- 10. La nutrizione enterale viene utilizzata:**
  - A. in caso di singhiozzo
  - B. in caso di cachessia
  - C. quando c'è inappetenza
  - D. quando il paziente non è in grado di ingerire i cibi e quando il tratto gastrointestinale superiore è danneggiato

- 11. Se, durante una trasfusione di emazie, il paziente manifesta brividi, cefalea e sensazione di calore, è necessario:**
- A. diminuire la velocità di trasfusione e rivalutare la situazione dopo 10-15 minuti
  - B. sospendere la trasfusione, mantenere l'accesso venoso con soluzione fisiologica e informare il medico
  - C. sospendere la trasfusione, rimuovere l'accesso venoso e informare il medico
  - D. sospendere la trasfusione, rimuovere l'accesso venoso e segnalare il fatto in cartella infermieristica
- 12. Per la preparazione ad un intervento chirurgico in urgenza, tra i seguenti interventi deve essere considerato prioritario:**
- A. posizionare un catetere vescicale
  - B. avvisare i parenti
  - C. incanalare una vena ed effettuare i prelievi ematici
  - D. somministrare la preanestesia
- 13. Quali sono i criteri guida nell'esercizio della professione infermieristica?**
- A. Profilo professionale D.M. 739/94, formazione ricevuta, Codice Deontologico
  - B. Profilo professionale D.M. 800/94, formazione ricevuta, Codice Deontologico
  - C. Profilo professionale D.M. 739/94, Codice Deontologico
  - D. Codice Deontologico, formazione ricevuta
- 14. Quale tra i seguenti rappresenta rischio tardivo nel posizionamento di catetere venoso centrale:**
- A. aritmia
  - B. emotorace
  - C. Pneumotorace
  - D. tosse
- 15. La curvatura anormale della cornea determina:**
- A. la miopia
  - B. l'ipermetropia
  - C. la presbiopia
  - D. l'astigmatismo
- 16. Per quale tra le seguenti malattie a tutt'oggi non esiste ancora un vaccino?**
- A. Toxoplasmosi
  - B. Epatite A
  - C. Epatite B
  - D. Morbillo
- 17. La prevenzione primaria consiste nel:**
- A. ricovero precoce in ospedale
  - B. rimozione dei fattori di rischio della popolazione
  - C. diagnosi precoce di malattia
  - D. attivazione di programmi riabilitativi
- 18. Una embolia di frammenti di tessuto adiposo è una complicanza relativamente frequente di:**
- A. fratture ossee diafisarie
  - B. trombosi arteriosa
  - C. trombosi venosa
  - D. interventi chirurgici minori per l'asportazione di lipomi
- 19. Quale tra le seguenti affermazioni relative alla colonna vertebrale non è corretta:**
- A. non presenta curvature
  - B. ha funzione di sostegno
  - C. è costituita da 7 cervicali, 12 toraciche, 5 lombari, 5 sacrali e 4-5 coccigee
  - D. tra le sue vertebre si interpone il disco intervertebrale
- 20. In ambito oftalmologico l'abuso di alcool e fumo può provocare:**
- A. Cataratta
  - B. Glaucoma cronico
  - C. Neurite ottica retrobulbare
  - D. Paralisi del III nervo cranico
- 21. La valvola che regola il passaggio del bolo alimentare dall'esofago allo stomaco è:**
- A. Pilofo
  - B. Cardias
  - C. Wirsung
  - D. Coledoco

- 22. In merito alla defibrillazione cardiaca le seguenti affermazioni sono corrette tranne una quale?**
- A. Depolarizza completamente il miocardio
  - B. Deve essere sempre eseguita con potenza di scarica crescente partendo dai valori più bassi che il defibrillatore consente
  - C. Produce una temporanea asistolia
  - D. La possibilità di successo declina del 7%-10% ogni minuto trascorso
- 23. A norma del D.Lgs. n. 112/98 in caso di emergenza di igiene pubblica che interessi il territorio di più comuni, chi adotta le relative ordinanze tangibili e urgenti, fin quando non intervengano i soggetti competenti?**
- A. Ciascun Sindaco
  - B. Il Prefetto
  - C. L'assessore Regionale
  - D. Il presidente dell'Ordine dei Medici
- 24. Da quale struttura dell'ASL viene esercitata la vigilanza su alimenti e bevande?**
- A. Dipartimento di Emergenza
  - B. Dipartimento Medico
  - C. Dipartimento di Presidio
  - D. Dipartimento di Prevenzione
- 25. In un paziente sottoposto da alcuni giorni a terapia infusionale venosa periferica si deve sospettare una tromboflebite se:**
- A. presenza di gonfiore intorno alla sede di inserzione dell'ago, senza dolore e rossore
  - B. presenza intorno alla sede di introduzione dell'ago di una tumefazione tesa, dolente e arrossata
  - C. presenza di soffiatura emorragica nella sede di introduzione dell'ago
  - D. eritema bolloso intorno al punto di inserzione dell'ago
- 26. Che cosa indica la stranguria**
- A. Difficoltà alla minzione
  - B. Insufficienza funzionale dello sfintere uretrale
  - C. Dolore che segue o accompagna la minzione
  - D. Aumento della frequenza della minzione
- 27. Che farmaco è l'eparina?**
- A. Anticoagulante
  - B. Coagulante
  - C. Antiaritmico
  - D. Antianemico
- 28. Sono fattori di rischio con aumento di incidenza di malattia coronaria tutti i seguenti, tranne:**
- A. Fumo di sigaretta
  - B. Ipertensione arteriosa
  - C. Elevati livelli di colesterolo
  - D. Consumo di caffè
- 29. Tutte le seguenti sono malattie infiammatorie croniche intestinali, tranne:**
- A. Morbo di Crohn
  - B. Rettocolite ulcerosa
  - C. Tubercolosi intestinale
  - D. Colera
- 30. Che cos'è il Bezoar**
- A. Un parassita che infesta le vie biliari
  - B. Una sindrome da malassorbimento
  - C. Un particolare polipo intestinale
  - D. Un conglomerato di materiali estranei nel lume gastrico

