

QUESTIONARIO

1


Azienda Sanitaria Locale di Vercelli

Concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di
n. 5 Operatori Socio Sanitari OSS (CAT.BS)

NON STRAPPARE

l'involucro di plastica prima che venga
dato il segnale di inizio della prova

VERSIONE QUESTIONARIO



0041017005



**INCOLLARE SUL
MODULO RISPOSTE
IL CODICE A BARRE
A FIANCO**

Questionario 0041017005

1. L'OSS PUO' SVOLGERE IN COMPLETA AUTONOMIA:

- A. riordino e rifacimento dei letti vuoti
- B. trasporto e smaltimento di materiale biologico
- C. pulizia, asciugatura e preparazione del materiale destinato alla sterilizzazione
- D. tutte le precedenti

2. DURANTE L'ASSISTENZA AL PASTO AD UN PAZIENTE DISFAGICO E' IMPORTANTE OSSERVARE LE SEGUENTI PRECAUZIONI:

- A. non introdurre un secondo boccone se quello precedente non è stato completamente deglutito (attenzione ai residui di cibo che permangono in bocca)
- B. per almeno 15 minuti dopo il pasto il paziente deve rimanere seduto e successivamente è indispensabile provvedere all'igiene orale, per prevenire tra l'altro l'aspirazione di particelle di cibo che possono rimanere in bocca
- C. mangiare lentamente e favorire la massima attenzione durante il pasto avendo cura di evitare le distrazioni e le conversazioni
- D. tutte le precedenti

3. DI FRONTE AD UN PAZIENTE CHE TOSSISCE CONVULSAMENTE MENTRE STA CONSUMANDO IL PASTO SEDUTO AL TAVOLO L'OSS DEVE:

- A. mettere il paziente in piedi
- B. invitare il paziente a bere un bicchiere di acqua
- C. eseguire la manovra heimlich che consente l'espulsione di un corpo estraneo che ostruisce le vie respiratorie
- D. posizionare il paziente in posizione supina

4. IL CONFEZIONAMENTO DEI FERRI CHIRURGICI DA SOTTOPORRE A PROCESSO DI STERILIZZAZIONE DEVE ESSERE ESEGUITO:

- A. consentendo la tracciabilità del processo di sterilizzazione
- B. effettuando la sigillatura che deve avvenire con l'utilizzo di nastro biadesivo
- C. con il riutilizzo dei confezionamenti più volte in caso di necessità purchè puliti
- D. nessuna delle precedenti

5. QUALI SONO LE ATTIVITA' CHE L'OSS DEVE FARE NELLA COMPOSIZIONE DELLA SALMA.

- A. Esecuzione del tanatogramma ai fini medico-legali
- B. Pulizia, detersione e composizione della salma secondo i rituali mortuari del defunto qualora espressi
- C. Prelevare campione di sangue dalla cavità addominale per la determinazione del gruppo sanguigno in caso di espressione di volontà alla donazione delle cornee
- D. Non rimuovere il catetere vescicale se non prescritto dal medico

6. A SEGUITO DI UNA RILEVAZIONE DELLA PRESSIONE ARTERIOSA CON VALORE 180/95 mmHg L'OSS DEVE TEMPESTIVAMENTE:

- A. scrivere il valore rilevato nella cartella clinica
- B. segnalare il valore rilevato all'infermiere
- C. segnalare tempestivamente il valore rilevato al paziente
- D. segnalare tempestivamente il valore rilevato solo ai parenti

7. COSA DEVE SCRIVERE L'OSS SUL CONTENITORE PER RIFIUTI PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO PRIMA DEL SUO STOCCAGGIO NEL LOCALE RACCOLTA?

- A. Il reparto o il servizio di provenienza, l'asl e la data di confezionamento
- B. La tipologia di materiale smaltito, il luogo dove essere smaltito, il tipo di contagio che può trasmettere quel materiale
- C. Entrambe le precedenti
- D. Nessuna delle precedenti

8. DI FRONTE AD UN PAZIENTE CHE DEVE ESPELLERE IL CATARRO, PER FAVORIRE L'ESPETTORAZIONE E' IMPORTANTE:

- A. mobilitare la persona e aiutarla a tossire
- B. favorire l'assunzione di liquidi consigliando di bere a piccoli sorsi
- C. entrambe le precedenti
- D. nessuna delle risposte è corretta

9. DI FRONTE AD UNA SITUAZIONE DI PRIMO SOCCORSO L'OSS DEVE

- A. effettuare una tracheotomia d'urgenza
- B. effettuare il massaggio cardiaco esterno
- C. confezionare un bendaggio gessato in una frattura esposta
- D. reperire un accesso venoso

- 10. QUANDO SI EFFETTUA IL BAGNO AL PAZIENTE LA TEMPERATURA DELL'ACQUA DEVE ESSERE:**
- 26° C
 - 30° F
 - 32° C
 - 38° C
- 11. DI FRONTE AD UN PAZIENTE CHE NECESSITA DI UNA RIANIMAZIONE CARDIO-POLMONARE SI DEVE PROCEDERE:**
- 5 compressioni toraciche e 5 insufflazioni
 - 30 compressioni toraciche e 2 insufflazioni
 - 15 compressioni toraciche e 5 insufflazioni
 - 10 compressioni toraciche e 5 insufflazioni
- 12. DI FRONTE AD UN PAZIENTE CON DIFFICOLTA' NELL'UDITO L'OSS DEVE:**
- porre il soggetto nelle migliori condizioni possibili di ascolto
 - scandire in modo chiaro le parole
 - parlare di fronte per facilitare la lettura labiale
 - tutte le precedenti
- 13. IL LAVAGGIO "SOCIALE" DELLE MANI:**
- si effettua con acqua e sapone al fine di eliminare lo sporco visibile e rimuovere la flora batterica transitoria
 - si effettua con disinfettanti saponosi
 - si effettua prima della vestizione dei guanti sterili nelle sale operatorie
 - serve ad evitare solo la trasmissione di infezioni da contatto
- 14. PER EFFETTUARE LE MANOVRE DI MOVIMENTAZIONE LE POSTURE MENO SOVRACCARICANTI DA RISPETTARE SONO:**
- evitare la flessione del rachide, lo sforzo muscolare deve essere riservato agli arti inferiori, mentre il tronco deve restare dritto
 - evitare la torsione del rachide, ma piuttosto girarsi con tutto il corpo
 - flettere gli arti inferiori. Nell'atto del sollevamento è bene usare la muscolatura degli arti inferiori e non quella della colonna
 - tutte le precedenti
- 15. IN CASO DI PAZIENTE COLPITO DALLE FIAMME, COME BISOGNA IMMEDIATAMENTE INTERVENIRE?**
- Allontanare gli abiti in fiamme del soggetto
 - Disinfettare le zone ustionate
 - Coprire il paziente con una coperta al fine di spegnere le fiamme
 - Medicare le ferite
- 16. IN CASO DI FOLGORAZIONE COME BISOGNA INTERVENIRE?**
- Staccare subito l'infortunato dalla corrente a mani nude
 - Separare l'infortunato dal cavo utilizzando una leva metallica
 - Coprire l'infortunato con una coperta
 - Staccare il cavo e togliere la spina con l'ausilio di materiale isolante
- 17. QUALE ELEMENTO TRA QUELLI ELENCATI DEVE ESSERE POSTO NECESSARIAMENTE ACCANTO AL PAZIENTE?**
- La presa di corrente
 - Il campanello di chiamata
 - Una sedia accanto al letto
 - Nessuna delle precedenti
- 18. QUANDO SI EFFETTUA LA RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA:**
- non è necessariamente indicato l'uso dei guanti
 - è indicato l'uso dei guanti in pvc non sterile
 - è indicato l'uso dei guanti in lattice
 - è indicato l'uso dei guanti sterili
- 19. NELL'EFFETTUARE L'IGIENE INTIMA FEMMINILE SI PROCEDE:**
- dalla regione perineale alla regione pubica
 - dalla regione pubica alla regione perineale
 - distintamente sulle due zone
 - in modo circolare dal centro alla periferia
- 20. QUALE PRODOTTO SI DEVE UTILIZZARE PER LA STERILIZZAZIONE DEI FERRI CHIRURGICI?**
- Ossido di etilene
 - Clorexidina
 - Ammonio quaternario
 - Alcol al 70%