



A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO: “PRESIDIO OSPEDALIERO S. ANDREA DI VERCELLI: LAVORI DI ADEGUAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL REPARTO DIALISI ” C.I.G. 6958650BA1

Richiesta di chiarimenti n. 12 – marzo 2017

•Quesito: DGUE : *se l'azienda ha sede in Italia e possiede i requisiti richiesti (SOA OG1-OG11) occorre compilare la parte IV del DGUE nei suoi paragrafi ALFA , A.Idoneità , B.Capacità economica e finanziaria , C.Capacità tecniche e professionali , D.Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale , oppure tutte queste caratteristiche sono garantite dal possesso delle idonee Attestazioni SOA ?*

Risposta: La parte IV del DGUE non deve essere compilata.

Nel disciplinare di gara all'art. 8-Composizione del plico di offerta, nella parte dedicata al DGUE si specifica che devono essere compilate le parti II, III e VI.