

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284 www.aslvc.piemonte.it PEC: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020







## Piano Mirato di Prevenzione in Edilizia

Rischio caduta dall'alto

## SCHEDA DI APPROFONDIMENTO PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI (PLE)

STRUTTURA: S.C. S.Pre.S.A.L.

RESPONSABILE: Dr.ssa Silvia M.T. DURANTE

Indirizzo: Largo Giusti n. 13 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 593029

-mail: pmpaslvc@aslvc.piemonte.it

Pag. 1 di 5



PEC: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

G	Utilizzo di piattaforma di lavoro elevabile (PLE)	Spazio da compilare dal Datore di lavoro
G1	Vengono utilizzate PLE di proprietà o si ricorre al noleggio?	<ul><li>□ Sì,sono di proprietà</li><li>□ NO,ricorro prevalentemente al noleggio a caldo</li><li>□ NO,ricorro prevalentemente al noleggio a freddo</li></ul>
G2	Viene verificata sempre la corretta formazione degli utilizzatori della PLE?	□ Sì/□No
G3bis	>È riportato su qualche documento l'esito di tale verifica?	□ Sì/□No
G4	Viene eseguita preventivamente la verifica della correttezza e completezza della documentazione di corredo della PLE (libretto, verifica periodica, ecc)?	□ Sì/□No
G4bis	>È riportato su qualche documento l'esito di tale verifica?	□ Sì/□No
G5	Viene verificata la corretta manutenzione della PLE?	□ Sì/□No
G5bis	>È riportato su qualche documento l'esito di tale verifica?	□ Sì/□No
G6	Viene verificato il corretto piazzamento della PLE in cantiere (pendenza della strada, resistenza del piano di appoggio, presenza di ostacoli,ecc)?	□ Sì/□No
G6bis	>È riportato su qualche documento l'esito di tale verifica?	□ Sì/□No
G7	l lavoratori addetti all'utilizzo delle PLE sono stati adeguatamente formati?	□ Sì/□No

STRUTTURA: S.C. S.Pre.S.A.L.

RESPONSABILE: Dr.ssa Silvia M.T. DURANTE



PEC: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

	UTILIZZO	Spazio da compilare dal Datore di lavoro
G8	Viene effettuata preventivamente una valutazione sulla tipologia di PLE da utilizzare rispetto alle lavorazioni da svolgere e all'ambiente di lavoro in cui si andrà ad operare?	□ Sì/□No
G9	Nella valutazione del rischio relativa all'utilizzo della PLE vengono considerati i seguenti elementi?	
G9a	Portata del terreno	□ Sì / □ No
G9b	Inclinazione del terreno	□ Sì / □ No
G9c	Portata della piattaforma	□ Sì / □ No
G9d	Area di lavoro	□ Sì / □ No
G9e	Portata della piattaforma	□ Sì / □ No
G9f	Valutazione delle interferenze con altre attrezzature	□ Sì / □ No
G9g	Valutazione ostacoli in quota	□ Sì / □ No
G9h	Presenza linee elettriche in tensione	□ Sì / □ No
G9i	Velocità del vento e condizioni meteorologiche	□ Sì / □ No
G10	Fermo restando il rispetto delle specifiche indicazioni contenute nelle istruzioni d'uso di ogni PLE, si tiene conto anche dei seguenti aspetti a carattere generale?	
G10a	Non rimuovere, disattivare o modificare in alcun modo i dispositivi di sicurezza.	□ Sì / □ No
G10b	Non applicare sulla PLE cartelli, striscioni o altri elementi che possano aumentare la superficie esposta al vento.	□ Sì / □ No
G10c	Non aggiungere sovrastrutture, come scale, sgabelli o altri mezzi per incrementare lo sbraccio e/o l'altezza.	□ Sì / □ No
G10d	Non installare apparecchi di sollevamento sul cestello.	□ Sì / □ No
G10e	Non operare con velocità del vento superiore a quella indicata dal fabbricante (vedere targhe di istruzioni).	□ Sì / □ No
G10f	Non operare in condizioni meteorologiche difficili (ad esempio temporali).	□ Sì / □ No
G10g	Non operare in condizioni di scarsa visibilità e senza segnalazioni.	□ Sì / □ No
G10h	Non spostare la PLE con operatore a bordo della piattaforma se non previsto dal fabbricante.	□ Sì / □ No
G10i	Non sovraccaricare la PLE: la portata indicata sulla targa non deve mai essere superata e comprende sia le persone che gli attrezzi/materiale utilizzati per l'attività.	□ Sì / □ No
G10l	Non salire e scendere dalla piattaforma quando essa è in quota; in particolare, per le PLE a pantografo, non usare la struttura estensibile per tali scopi.	□ Sì / □ No
G10m	Non eseguire sulla piattaforma lavori che possano compromettere la stabilità dell'attrezzatura.	□ Sì / □ No
G10n	Non appoggiare la piattaforma su altre strutture, fisse o mobili.	□ Sì / □ No

STRUTTURA: S.C. S.Pre.S.A.L.

RESPONSABILE: Dr.ssa Silvia M.T. DURANTE



PEC: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

## P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

G10o	Non poggiare gli stabilizzatori su chiusini o altre superfici cedevoli.	□ Sì / □ No
G10p	Non utilizzare la PLE come apparecchio di sollevamento materiali.	□ Sì / □ No
G10q	Non caricare o scaricare materiale dalla piattaforma quando è in quota.	□ Sì / □ No
G10r	Non stazionare sul pianale o sul basamento dell'automezzo durante la manovra della piattaforma (per PLE autocarrate).	□ Sì / □ No
G10s	Con la PLE su autocarro stabilizzata, non disinserire il freno di stazionamento ed eseguire lo spostamento (questa errata manovra se attuata, in genere, è segnalata da un avvisatore acustico).	□ Sì / □ No
G11	Prima dell'utilizzo della PLE viene verificata preventivamente la presenza a bordo macchina o in dotazione agli operatori di idonea imbracatura di sicurezza?	□ Sì / □ No
G12	Viene verificata la presenza del punto di ancoraggio sulla navicella della PLE?	□ Sì / □ No
G13	Viene verificata preventivamente la formazione, l'informazione e l'addestramento del lavoratore al corretto utilizzo dell'imbracatura di sicurezza?	□ Sì / □ No
G14	Viene redatto un piano che preveda specifiche procedure per il recupero degli occupanti della PLE in caso di emergenza?	□ Sì / □ No
	MANUTENZIONE	Spazio da compilare dal Datore di lavoro
G15	Vengono verificati i cicli di carico della PLE ai fini delle attività di revisione e manutenzione?	□ Sì / □ No
G16	Viene verificata la corretta manutenzione della segnaletica di sicurezza (pittogrammi) presente a bordo macchina?	□ Sì / □ No
G16	_	□ Sì / □ No  Spazio da compilare dal Datore di lavoro
G16	sicurezza (pittogrammi) presente a bordo macchina?	
	sicurezza (pittogrammi) presente a bordo macchina?  SBARCO IN QUOTA  Nel caso in cui, i lavori da svolgere richiedono lo sbarco in copertura dell'operatore, viene preventivamente verificato se	Spazio da compilare dal Datore di lavoro
G17	sicurezza (pittogrammi) presente a bordo macchina?  SBARCO IN QUOTA  Nel caso in cui, i lavori da svolgere richiedono lo sbarco in copertura dell'operatore, viene preventivamente verificato se detta possibilità è prevista dal costruttore della PLE?  Dopo aver verificato l'idoneità della PLE allo sbarco in copertura dell'operatore, viene effettuata una valutazione del rischio su come effettuare il passaggio in sicurezza dell'operatore dalla	Spazio da compilare dal Datore di lavoro
G17	sicurezza (pittogrammi) presente a bordo macchina?  SBARCO IN QUOTA  Nel caso in cui, i lavori da svolgere richiedono lo sbarco in copertura dell'operatore, viene preventivamente verificato se detta possibilità è prevista dal costruttore della PLE?  Dopo aver verificato l'idoneità della PLE allo sbarco in copertura dell'operatore, viene effettuata una valutazione del rischio su come effettuare il passaggio in sicurezza dell'operatore dalla piattaforma della PLE ad un altro piano di lavoro?  Gli esiti della valutazione, di cui al punto G10, vengono riportati su apposito documento di valutazione del rischio (Piano	Spazio da compilare dal Datore di lavoro  Sì/□No □ Sì / □ No
G17	sicurezza (pittogrammi) presente a bordo macchina?  SBARCO IN QUOTA  Nel caso in cui, i lavori da svolgere richiedono lo sbarco in copertura dell'operatore, viene preventivamente verificato se detta possibilità è prevista dal costruttore della PLE?  Dopo aver verificato l'idoneità della PLE allo sbarco in copertura dell'operatore, viene effettuata una valutazione del rischio su come effettuare il passaggio in sicurezza dell'operatore dalla piattaforma della PLE ad un altro piano di lavoro?  Gli esiti della valutazione, di cui al punto G10, vengono riportati su apposito documento di valutazione del rischio (Piano Operativo di Sicurezza), da tenere in cantiere?	Spazio da compilare dal Datore di lavoro  Sì/□No  Sì / □ No
G17 G18	SBARCO IN QUOTA  Nel caso in cui, i lavori da svolgere richiedono lo sbarco in copertura dell'operatore, viene preventivamente verificato se detta possibilità è prevista dal costruttore della PLE?  Dopo aver verificato l'idoneità della PLE allo sbarco in copertura dell'operatore, viene effettuata una valutazione del rischio su come effettuare il passaggio in sicurezza dell'operatore dalla piattaforma della PLE ad un altro piano di lavoro?  Gli esiti della valutazione, di cui al punto G10, vengono riportati su apposito documento di valutazione del rischio (Piano Operativo di Sicurezza), da tenere in cantiere?  NOLEGGIO come Locatario  Locatario - In caso di noleggio di PLE, il noleggiatore rilascia	Spazio da compilare dal Datore di lavoro  Sì/□No  Sì / □ No
G17 G18 G19	SBARCO IN QUOTA  Nel caso in cui, i lavori da svolgere richiedono lo sbarco in copertura dell'operatore, viene preventivamente verificato se detta possibilità è prevista dal costruttore della PLE?  Dopo aver verificato l'idoneità della PLE allo sbarco in copertura dell'operatore, viene effettuata una valutazione del rischio su come effettuare il passaggio in sicurezza dell'operatore dalla piattaforma della PLE ad un altro piano di lavoro?  Gli esiti della valutazione, di cui al punto G10, vengono riportati su apposito documento di valutazione del rischio (Piano Operativo di Sicurezza), da tenere in cantiere?  NOLEGGIO come Locatario  Locatario - In caso di noleggio di PLE, il noleggiatore rilascia idonea documentazione?	Spazio da compilare dal Datore di lavoro  Sì/□No  Sì / □ No  Spazio da compilare dal Datore di lavoro

STRUTTURA: S.C. S.Pre.S.A.L.

RESPONSABILE: Dr.ssa Silvia M.T. DURANTE



PEC: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

	supportata dai rapporti di manutenzione degli ultimi tre anni.	
G20d	Verifica periodica secondo le periodicità stabilite nell'allegato VII del d.lgs. 81/2008.	□ Sì / □ No
G20e	In caso di nolo a caldo, attestazione della formazione del lavoratore incaricato all'uso.	□ Sì / □ No
	NOLEGGIO come Locatore	Spazio da compilare dal Datore di lavoro
G21	Viene richiesta una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico dei soggetti individuati all'utilizzo?	□ Sì / □ No
G22	La documentazione della domanda precedente viene conservata per tutta la durata del noleggio?	□ Sì / □ No
G23	Viene rilasciata all'utilizzatore idonea documentazione?	
G23a	Dichiarazione di conformità CE.	□ Sì / □ No
G23b	Libretto di uso e manutenzione.	□ Sì / □ No
G23c	Attestare il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza ai fini di sicurezza. l'attestazione deve essere supportata dai rapporti di manutenzione degli ultimi tre anni.	□ Sì / □ No
G23d	Verifica periodica secondo le periodicità stabilite nell'allegato VII del d.lgs. 81/2008.	□ Sì / □ No
G23e	In caso di nolo a caldo, attestazione della formazione del lavoratore incaricato all'uso.	□ Sì / □ No

STRUTTURA: S.C. S.Pre.S.A.L.

RESPONSABILE: Dr.ssa Silvia M.T. DURANTE